

# MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí  
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579  
344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-779/2024  
Číslo jednací: MeDO-79098/2023-Hos-DS  
Počet listů: 5  
Počet příloh: 0  
Vyřizuje: Ing. Karolína Hošková  
Telefon: 379 719 264  
E-mail: karolina.hoskova@mesto-domazlice.cz  
Datum: 16.01.2024

## OZNÁMENÍ

### O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Obec Úboč, IČO 00572471, Úboč č.p. 60, 345 43 Koloveč

(dále jen "stavebník") podal dne 24.11.2023

#### 1) žádost o vydání povolení k nakládání s vodami

- k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

#### Údaje o místě předmětu rozhodnutí

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Úboč
Identifikátor katastrálního území	772551
Název katastrálního území	Úboč
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1880 v katastrálním území Úboč
Číselný identifikátor vodního toku	10100099
Název vodního toku	Merklínska
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-02-0850-0-00
Říční km vodního toku	36,5
Útvar povrchových vod	BER_0260 Merklínska od pramene po ústí do toku Radbuza
Hydrogeologický rajon	6222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy
Umístění jevu vůči břehu	levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1100377, 847998 (výustní objekt)

## Údaje o předmětu rozhodnutí

Druh vypouštěných vod	splaškové
Druh recipientu	vodní tok - Merklínka IDVT 10100099
Související vodní dílo	čistírna odpadních vod, kanalizace, čerpací stanice, odbočky
Účel povoleného nakládání s vodami	odkanalizování obce Úboč

## Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Průměrné povolené	0,21 l/s
Maximální povolené	1,77 l/s
Maximální měsíční povolené	0,837 tis. m <sup>3</sup> /měs.
Roční povolené	6,57 tis. m <sup>3</sup> /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	<b>do 31.01.2034</b>
Velikost zdroje znečištění v EO	150

## Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod

	<b>- pro trvalý provoz</b>
a) BSK5 t/r	0,12 t/r
b) CHSKCr t/r	0,51 t/r
c) NL t/r	0,15 t/r
a) BSK5 Hodnota "p"	30 mg/l
BSK5 Hodnota "m"	50 mg/l
b) CHSKCr Hodnota "p"	110 mg/l
CHSKCr Hodnota "m"	170 mg/l
c) NL Hodnota "p"	40 mg/l
NL Hodnota "m"	60 mg/l

## Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod

	<b>- pro zkušební provoz</b>
a) BSK5 t/r	0,15 t/r
b) CHSKCr t/r	0,69 t/r
c) NL t/r	0,19 t/r
a) BSK5 Hodnota "p"	40 mg/l
BSK5 Hodnota "m"	80 mg/l
b) CHSKCr Hodnota "p"	150 mg/l
CHSKCr Hodnota "m"	220 mg/l
c) NL Hodnota "p"	50 mg/l
NL Hodnota "m"	80 mg/l
Časové omezení platnosti povolení	po dobu 12 měsíců od uvedení stavby ČOV do zkušebního provozu

## Uložená měření

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství	1 (v měrném objektu - Parshallův žlab)
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1 (v měrném objektu - Parshallův žlab)
Četnost sledování	- pro trvalý provoz - 4x ročně s rovnoměrným rozložením v průběhu roku, tzn. v přibližném intervalu 3 měsíců - pro zkušební provoz - 12x ročně s rovnoměrným rozložením v průběhu roku, tzn. v přibližném intervalu 1 měsíce

Ukazatele sledování	- pro trvalý provoz – BSK5, CHSKCr, NL
Typ vzorků	- pro zkušební provoz - BSK5, CHSKCr, NL, Pcelk, N-NH4+ dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut
Způsob provádění rozborů vzorků	dle příslušných technických norem
Předávání výsledků měření vodoprávnímu úřadu	dle platné legislativy (nyní prostřednictvím ISPOP), a to vždy k 28.2. kalendářního roku za rok předcházející

## 2) žádost o vydání společného povolení

- podle § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu vodního díla, na akci:

### „Splašková kanalizace a ČOV, Úboč“

(dále jen "stavba").

#### Údaje o místě předmětu rozhodnutí

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Úboč
Identifikátory katastrálních území	772551
Názvy katastrálních území	Úboč
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1876 (trvalý travní porost), 1880 (vodní plocha), 1872 (ostatní plocha), 1749/4 (ostatní plocha), 1098/1 (vodní plocha), 1779/1 (ostatní plocha), 167/2 (trvalý travní porost), 1861 (trvalý travní porost), 1860/6 (trvalý travní porost), 1859 (trvalý travní porost), 150/3 (ostatní plocha), 1852 (ostatní plocha), 1741/23 (zahrada), 1741/19 (ostatní plocha), 1754/1 (ostatní plocha), 65 (ostatní plocha), 1741/1 (ostatní plocha), 1743/1 (ostatní plocha), 1749/1 (ostatní plocha), 1778/1 (ostatní plocha), 836/5 (ostatní plocha), 2250 (ostatní plocha), 1985/1 (ostatní plocha), 835/1 (ostatní plocha), 1768/8 (ostatní plocha), 1741/6 (ostatní plocha), 1741/21 (ostatní plocha), 2147 (ostatní plocha), 105 (ostatní plocha), 1741/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Úboč
Číselný identifikátor vodního toku	10100099
Název vodního toku	Merklínska
Číslo hydrologického pořadí	1-10-02-0850-0-00
Říční km vodního toku	36,5
Útvar povrchových vod	BER_0260 Merklínska od pramene po ústí do toku Radbuza
Hydrogeologický rajon	6222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy
Umístění jevu vůči břehu	levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	Stoka S1 – 1. část – ČS: 1100372, 848036 Stoka S1 – 1. část – Š10: 1100384, 848052 Stoka S1 – 2. část – Š10: 1100338, 848254 Stoka S1 – 2. část – Š35: 1099816, 848172 Stoka S1-1 – Š8: 1100386, 848227

Stoka S1-1 – Š38: 1100418, 848292  
Stoka S1-2 – Š9: 1100355, 848244  
Stoka S1-2 – 79: 1100285, 8482239  
Stoka S2 – Š10: 1100338, 848254  
Stoka S2 – Š53: 1099999, 848328  
Stoka S2-1 – Š46: 1100179, 848452  
Stoka S2-1 – Š56: 1100269, 848510  
Stoka S2-2 – Š47: 1100164, 848443  
Stoka S2-2 – Š57: 1100143, 848469  
Stoka S2-3 – Š49: 1100107, 848407  
Stoka S2-3 – Š60: 1100105, 848461  
Stoka S3 – Š25: 1099897, 848298  
Stoka S3 – Š67: 1099741, 848386  
Stoka S4 – Š27: 1099862, 848286  
Stoka S4 – Š68: 1099856, 848271  
Stoka S5 – Š30: 1099820, 848280  
Stoka S5 – Š74: 1099676, 848272  
Stoka S6 – Š34: 1099817, 848197  
Stoka S6 – RŠ76: 1099838, 848169  
ČS: 1100372, 848036  
Měrný objekt: 1100372, 848025  
RŠ: 1100374, 848025  
Vyústění: 1100382, 848017  
Objekt ČOV: 1100365, 848030  
Technologický objekt: 1100368, 848039  
Oplocení: 1100366, 848043

## Údaje o předmětu rozhodnutí

Povolovaná stavba	čistírna odpadních vod, kanalizační stoky, čerpací stanice - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona oplocení areálu ČOV vč. brány a vstupní branky, vodovodní přípojka k ČOV o délce cca 201 m, přívod NN k ČOV, 78 ks kanalizačních přípojek, objekt ČOV nadzemní část
Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy	oddílná - splašková
Účel povolené stavby	přečištění odpadních vod z obce Úboč a jejich vypouštění do vod povrchových
Počet napojených obcí	1
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO

## Stavba obsahuje:

### SO 01 Stoky splaškové kanalizace

Stoka S1 – 1. část – PVC SN 12 DN 300 – 310,6 m  
Stoka S1 – 2. část – PVC SN 12 DN 250 – 443,4 m  
Stoka S1 – 2. část – PVC SN 12 DN 300 – 208,9 m  
Stoka S1-1 – PVC SN 12 DN 250 – 76,0 m  
Stoka S1-2 – PVC SN 12 DN 250 – 83,4 m  
Stoka S2 – PVC SN 12 DN 250 – 478,3 m  
Stoka S2-1 – PVC SN 12 DN 250 – 106,0 m  
Stoka S2-2 – PVC SN 12 DN 250 – 33,4 m  
Stoka S2-3 – PVC SN 12 DN 250 – 55,5 m

Stoka S3 – PVC SN 12 DN 250 – 193,1 m

Stoka S4 – PVC SN 12 DN 250 – 16,8 m

Stoka S5 – PVC SN 12 DN 250 – 147,3 m

Stoka S6 – PVC SN 12 DN 250 – 38,3 m

### **SO 02 Mechanicko biologická ČOV pro 150EO**

Objekt ČOV – nadzemní část – celodřevěná konstrukce s plechovou krytinou

Objekt ČOV – podzemní část – plastový kontejner s technologií ČOV

Technologický objekt – zázemí pro obsluhu, dmychárna, prostor pro strojní česle

Nátok na ČOV – PVC SN 16 DN 200 – 6,0 m

Odtok z ČOV – PVC SN 16 DN 200 – 17,0 m

Měrný objekt

Výustní objekt

Odvod dešťových vod – PVC SN 8 DN 150 – 14,5 m

Vnitřní ZTI

Vodovodní přípojka k ČOV PEHD d32, SDR 11 PE 100 – 200,8 m

Napojení areálu ČOV na komunikaci p.p.č. 1872 v k.ú. Úboč

Zpevněné plochy v areálu ČOV, terénní úpravy

Oplocení areálu OČV včetně brány a vstupní branky

Přívod NN k ČOV – AYKY-J 4x50 – 180,0 m

Silnoproudá elektroinstalace

MaR technologie

Ochrana před bleskem

### **SO 03 Čerpací stanice splaškových odpadních vod**

ČS OV – z prefabrikovaných ŽB dílců vč. vystrojení

Výtlačný řad PEHD d90 SDR 11 PE 100 – 7,5

Přívod NN a ovládacích kabelů k ČS OV

### **SO 04 Kanalizační přípojky**

76 ks kanalizačních přípojek PVC SN 8 DN 150 – 483,9 m

3 ks kanalizačních přípojek PVC SN 8 DN 200 – 52,0 m

## **Popis stavby:**

Jedná se o výstavbu splaškového kanalizačního systému pro obec Úboč včetně centrální čistírny odpadních vod. Systém odkanalizování je navržen oddílnou kanalizací, kdy splaškové vody budou likvidovány na mechanicko-biologické čistírně odpadních vod pro 150 EO. Odtok z čistírny bude proveden do vodního toku Merklínka IDVT 10100099. Stávající veřejná kanalizace bude sloužit nadále k odvádění pouze dešťových vod.

Navrhovaná kanalizace bude provedena z hrdlových trub PVC-U s hladkou vnější a vnitřní stěnou. Trubky budou plnostěnné konstrukce - na celém průřezu homogenní kompaktní konstrukce. Dimenze potrubí DN 250 a DN 300, třída kruhové tuhosti SN12. V místě křížení navrhované kanalizace s bezejmenným vodním tokem IDVT 10269493 a v blízkosti objektu č. p. 12, kde se nachází vzrostlá lípa mající charakter významného stromu bude výstavba prováděna protlakem. Kanalizační potrubí bude uloženo v ocelové chrániče. Na navrhované kanalizaci budou provedeny vstupní šachty DN 1000, pouze na stoce S6 bude provedena revizní šachta o vnitřním průměru 600 mm. Na hlavních stokách budou vysazeny odbočky DN 250-DN 300/DN 150-DN200 pro napojení jednotlivých domovních přípojek. Splaškové odpadní vody z obce budou gravitačně odvedeny do čerpací stanice OV umístěné v areálu ČOV. Z ČS budou vody čerpány výtlačným potrubím na strojní česle umístěné v technologickém objektu. Odpadní voda zbavená veškerých mechanických nečistot pak natéká do denitrifikační zóny - nátokové zóny. Z denitrifikace odtéká voda prostupy v příčce do nitrifikační nádrže s vestavěnou nerezovou dosazovací nádrží. Provzdušňování NI je zajištěno jemnobublinným provzdušňovacím systémem. Aktivovaný kal se od vyčištěné vody separuje

v dosazovací nádrži. Vyčištěná voda z reaktoru odtéká nerezovými odtokovými žlaby se stavitelnou přepadovou hranou a nornými stěnami a dále PVC potrubím.

K podkladům rozhodnutí bylo předloženo:

- žádost o vydání společného povolení
- žádost o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
- plán kontrolních prohlídek stavby
- vyjádření CETIN a.s., pod č.j. 91374/23 ze dne 17.04. 2023
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. pod značkou E17164/23 ze dne 06.04.2023
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. pod značkou 230328-1224536173 ze 28.03.2023
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s., pod č.j. 0700665427 ze dne 16.02.2023
- sdělení Telco Pro Services, a.s., pod č.j. 0201530865 ze dne 16.02.2023
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. pod č.j. 0102026699 ze dne 20.10.2023
- smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kW (NN) číslo: 23\_SOP\_01\_4122116169 ze dne 14.11.2023
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. pod č.j. 001131935220 ze dne 20.02.2023
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o., pod č.j. 5002795258 ze dne 06.04.2023
- předchozí souhlas č. 12721/22 INV pod č.j. 112721/22/SUSPK-D ze dne 08.008.2022
- vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace pod č.j. 12721/22/SUSPK-D ze dne 29.03.2022
- smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací a obcí Úboč ze 29.07.2022
- souhlas Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové s provedením stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona
- stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka pod č.j. PVL-4954/2023/340/BI ze dne 19.01.2023
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Povodím Vltavy, státního podniku, závodu Berounka a obcí Úboč ze dne 20.11.2023
- souhlas Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka s provedením stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona
- rozhodnutí OÚ Úboč ke zvláštnímu užívání místních komunikací ze dne 29.03.2023
- rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Domažlice zvláštního užívání silnice pod č.j. MeDO-28776/2023-San ze dne 09.05.2023
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-70864/2023-Vac ze dne 30.10.2023
- závazné stanovisko souhlas s odnětím zemědělské půdy MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-74491/2023-Sla-DS ze dne 03.11.2023
- závazné stanovisko stavebního odboru MěÚ Kdyně podle § 94j odst. 2 stavebního zákona pod č.j. MeKd/2023/5240 ze dne 08.11.2023
- závazné stanovisko odboru výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-77596/2023-Šab ze dne 16.11.2023
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni pod č.j. KHSPL/26706/24/21/2023 ze dne 13.11.2023
- požárně bezpečnostní řešení, které vypracoval Ing. Lubeš Fous, v Klatovech, 18.10.2023
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Římskokatolickou farností Koloveč a obcí Úboč ze dne 14.02.2023
- souhlas Římskokatolické farnosti Koloveč s provedením stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona
- doklady o vlastnických právech k pozemkům a nemovitostem

- 3x dokumentace pro společné povolení, kterou vypracovala Martina Homolková a autorizoval Mgr. Michal Mareš – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0201480, datum: 01/2022

Dnem obdržení žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 8 vodního zákona a podle § 94m odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 115 odst. 1 vodního zákona zahájení řízení o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami a zahájení společného řízení, ve kterém podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Podle § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona v souladu s § 36 odst. 1 správního řádu mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

#### **15 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad současně dává účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí, resp. seznámit se s kompletním spisem. Vodoprávní úřad předpokládá vydání rozhodnutí nejdříve po uplynutí 5 dní od skončení lhůty pro podání námitek a připomínek.

Do podkladů rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout v budově Městského úřadu Domažlice, odboru životního prostředí (II. patro, kancelář č. 305), U Nemocnice č.p. 579, Domažlice ve dnech Po, St 7:30-12:00 a 12:30-17:00 hod., Út, Čt 7:00-11:30 a 12:00-15:15 (nejlépe po předchozí telefonické domluvě).

Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:

- zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu),
- navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy ve výše uvedené lhůtě (§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu),
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu),
- nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu).

Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:

- dle § 50 odst. 2 správního řádu poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí,
- dle § 52 správního řádu označit důkazy na podporu svých tvrzení,
- účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

## **Poučení:**

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Námitky vodoprávní úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si vodoprávní úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.

Bc. Petr März  
vedoucí odboru životního prostředí

## **Obdrží:**

stavebník (dodejky)  
Obec Úboč, IDDS: i97aveb

hlavní účastníci společného řízení podle § 94k písm. d) a c) stavebního zákona (dodejky)

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Římskokatolická farnost Koloveč, Náměstí č.p. 45, 345 43 Koloveč

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

vedlejší účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami podle § 115 odst. 5 vodního zákona (dodejky)

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

vedlejší účastníci společného řízení s postavením účastníků řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona se vyrozumívají veřejnou vyhláškou (veřejná vyhláška)

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům

st. p. 5, 6, 7, 2, 9, 91, 1, 86, 88, 18/2, 17, 16/1, 15, 10, 11, 13, 148, 3/1, 3/2, 69, 68/2, 67/1, 67/2, 66, 18/1, 23, 27, 28, 19, 65/1, 63, 103, 20/1, 24, 35, 36, 37/1, 38, 84, 40, 42, 45, 85/1, 85/2, 93, 90, 92, 60/1, 59, 58, 57, 56/1,



55/1, 55/2, 116, 100, 52, 53, 51, 50, 49, 48, 109, 147, 72, 74, parc. č. 2215, 2210, 97, 100/1, 102/2, 1818, 1741/3, 1754/2, 1741/2, 1741/15, 120/2, 112/2, 115/1, 1806/1, 112/1, 111/1, 110/1, 318/1, 95, 93, 2209/1, 91/1, 2209/2, 2209/4, 89, 2112, 1792, 68/1, 66/2, 122/1, 125/2, 125/5, 130/2, 2266, 139, 1851, 1870/1, 1865, 1854, 1855, 1857/1, 1857/3, 1856/1, 1860/3, 1741/13, 1741/12, 1741/14, 1741/17, 1741/18, 28/3, 2265, 125/3, 64, 61/1, 61/4, 58, 132, 10/1, 2, 3, 6, 11/1, 9/1, 16, 37, 36, 35, 34, 33, 31, 30/1, 2272, 28/5, 28/9, 28/10, 28/8, 28/1, 28/11, 1988, 1098/6, 1987, 1098/5, 1098/2, 1097/3, 1097/1, 1986, 1985/2, 57, 52, 46, 43/1, 623/1, 623/3, 2270, 1768/2, 797/2, 797/11, 797/4, 797/5, 835/2, 835/3, 38/1, 38/2, 2105, 2036, 2049, 1877, 1864, 1882, 1863/1, 1862, 165/5, 167/1, 157/4, 150/2, 176, 1886, 1881, 1941, 1942/2, 1946, 1109/1, 1109/3, 2269, 1108, 1749/3, 1106/2, 1099, 1101/2, 1106/1 v katastrálním území Úboč

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám

Úboč č.p. 3, č.e. 4, č.p. 5, č.p. 45, č.p. 60, č.p. 67, č.p. 8, č.p. 54, č.p. 44, č.p. 22, č.e. 3, č.p. 87, č.p. 1, č.p. 36, č.p. 69, č.p. 34, č.p. 40, č.p. 55, č.p. 9, č.p. 11, č.p. 14, č.p. 16, č.p. 58, č.p. 32, č.p. 12, č.p. 56, č.p. 29, č.p. 28, č.p. 24, č.p. 23, č.e. 6, č.p. 50, č.p. 66, č.p. 79, č.p. 70, č.p. 71, č.p. 31, č.p. 30, č.p. 57, č.p. 27, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 42, č.p. 41, č.p. 59, č.p. 72, č.p. 21, č.p. 19, č.p. 18, č.p. 76, č.p. 84, č.p. 39 a č.p. 37

dotčené orgány

MěÚ Domažlice, odbor dopravy, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, ochrana přírody, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Míru č.p. 1, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, zemědělský půdní fond, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Kdyně, stavební odbor, IDDS: myqbdp5

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, IDDS: samai8a

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

MěÚ Domažlice, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice

OÚ Úboč, Úboč č.p. 60, 345 43 Koloveč

**Toto oznámení musí být podle § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce MěÚ Domažlice a OÚ Úboč po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.